

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области
в Новооскольском районе**

309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120
Тел/факс (8-47233) 4-18-72, 4-00-52 E-mail NOskol@31.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 26/718 «22» мая 2023 года**

г. Новый Оскол

(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 718 от 19.04.2023 года в отношении:

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области», юридический адрес: 309620, Белгородская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Каховка, д. 2; (ИНН 3114006107, ОГРН 1023101036749).

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в помещениях дошкольного образовательного учреждения на 2 этаже - потолок, стены имеют дефекты и повреждения (имеет протечку крыша, штукатурка на стенах и потолке в спальнях комнатах осыпается), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими;

- отсутствует обследование детей на энтеробиоз за 2023 г., что является нарушением абз. 13 п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. Все выявленные инвазированные регистрируются в журнале для инфекционных заболеваний. При регистрации случаев заболеваний контагиозными гельминтозами санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в течение 3 календарных дней после окончания лечения;

- не ведется журнал учета инфекционных заболеваний (ф-060/у) за 2023 г., что является нарушением п. 26 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которому, каждый случай инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней подлежит регистрации и учету в журнале учета инфекционных заболеваний (допускается использование электронных журналов) по месту их выявления в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления, других организациях, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, а также в территориальных органах, уполномоченных осуществлять

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- в групповых комнатах дошкольной образовательной организации отсутствует график смены кипяченной воды, что является нарушением п.8.4.5 абз. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому, допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченной воды емкость должна полностью освободиться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченной воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме;

- отсутствуют данные о плане профилактических прививок за 2023 г. и результатах его выполнения, что является нарушением главы XIV п. 4194 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» согласно которому, с целью выполнения годового плана профилактических прививок в медицинской организации формируется персонализированный план прививок на текущий месяц, который фиксируется в рабочем журнале или в базе данных АСУИ. Заполнение журнала (плана из базы данных АСУИ) по всем графам создает отчетный документ о выполненных прививках за месяц и причинах невыполнения плана на текущий месяц;

- согласно протоколу лабораторных испытаний (исследований) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» №9.436-2-2 от 18.05.2023 г., уровень освещенности от искусственного освещения в дежурной 2 младшей группе от 3,0 до 4,0 лет – игровая – 95 лк (норма – 400лк), дежурная 2 младшая группа от 3,0 до 4,0 лет – спальня – 50 лк (норма – 75 лк), дежурная старшая группа от 5,0 до 7 лет – игровая – 76 (норма – 400 лк), дежурная старшая группа от 5,0 до 7 лет – спальня – 22 (норма – 475 лк), дежурная ясельная группа от 1,5 до 3 лет – игровая – 765 (норма – 400 лк) не соответствует требованиям, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс;

- в дошкольной образовательной организации согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» №890 от 17.05.2023 г., параметры мебели в игровой средней группы не соответствуют требованиям, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула;

- отсутствуют лабораторные исследования песка на 2023 год, что не соответствует требованиям п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому при наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка; ст. 17, 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить стены и потолок без дефектов.

Срок – 06.07.2023 г. и постоянно.

2. В соответствии с требованиями абз. 13 п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить обследование на энтеробиоз.

Срок – 06.07.2023 г. и постоянно.

3. В соответствии с требованиями п. 26 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить регистрацию и учет в журнале учета инфекционных заболеваний.

Срок – 06.07.2023 г. и постоянно.

4. В соответствии с п.8.4.5 абзц. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить в групповых комнатах график смены кипяченой воды.

Срок – 06.07.2023 г. и постоянно.

5. В соответствии с главой XIV п. 4194 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить выполнение плана профилактических прививок на 2023 г.

Срок – 06.07.2023 г. и постоянно.

6. В соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить оптимальный уровень освещения от искусственной освещенности.

Срок – 06.07.2023 г. и постоянно.

7. В соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить дошкольное образовательное учреждение мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников.

Срок – 06.07.2023 г. и постоянно.

8. В соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить лабораторное исследование песка.

Срок – 06.07.2023 г. далее ежегодно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области», юридический адрес: 309620, Белгородская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Каховка, д. 2; (ИНН 3114006107, ОГРН 1023101036749).

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в

Новооскольском районе по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120., адрес электронной почты: NOskol@31.rospotrebnadzor.ru тел./факс 8(47233)4-00-52 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «06» июля 2023 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Начальник
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области
в Новооскольском районе**
(должность лица, составившего
предписание)



М.А. Фейзуллаева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 05 2023 г. *
(подпись) (инициалы и фамилия)

[Handwritten signature] С. Волнухи

Предписание направлено по адресу:
